



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

CIPER-VEEX

Composición

Cipermetrina?????????????.?..10 g

Excipiente c.s.p.????????????? 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral.

Control de moscas y otros ectoparásitos como garrapatas, ácaro de la sarna *Dermanyssus gallinae* y piojos *Lignonatus* sp., *Haematopinus* sp.

Aves de corral: control del ácaro rojo, piojos y moscas *Haematobia irritans*, *Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*. Desinfección de instalaciones industriales.

Vía de Administración y dosificación:

Vía tópica (aspersión, inmersión o pulverización).

Bovinos, ovinos y porcinos: para el control de moscas y otros ectoparásitos, administrar una solución de CIPER-VEEX diluida de 1 litro/700 litros de agua.

Aves de corral: diluir 50 mL de CIPER-VEEX en 20 L de agua, rociar 1 litro de solución cada 50 aves.

Instalaciones: diluir 100 mL en 20 litros de agua, rociar 5 litros por cada 100 m² de superficie.

Forma farmacéutica:

Solución Tópica (Baño)

Efecto terapéutico:

Ectoparasiticida

Especies:



Presentaciones:

1 L y 286 mL



Tiempo de retiro:

Carne 7 días; leche 7 días.

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: 4603

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite