LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA ALDOR, C.A.
Calle A local N-10 Zona Industrial II San Vicente
J-07575111-6
Gerente de Comercialización
M.V. Humberto Palencia
Contacto: (+58243)-5516530 / 5516926 / 5515201 / 5516994 (Fax)
atencionalcliente@laboratoriosaldor.com
www.laboratoriosaldor.com

NEOTIL-F

Composición

Neomicina Sulfato..... 100 grs.
Tilosina Tartrato..... 55 grs.
Furaltadona..... 150 grs.
Vehículo c.s.p???????.....1.000 grs

Descripción e indicaciones

Está indicado para tratar infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal, enfermedades respiratorias crónicas complicadas y post ? vacunaciones sensibles a Neomicina, Tilosina y/o Furaltadona.

Vía de Administración y dosificación:

Aves:
Neomicina: 10 mg por kg de peso vivo.
Tilosina: 50 a 100 mg por kg de peso vivo.
Furaltadona: 15 a 20 mg por kg de peso vivo.
En general: ½ kg por cada 1.000 lts de agua.
Se sugiere el uso en aves de un día de nacido.
Antes de agregar al agua del tanque de suministro, preparar una presolución de 1 kg de Neotil F en 20 litros de agua.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Bolsas de 1 kg y 100 grs.

Tiempo de retiro:

Carne:
Neomicina: 3 días.
Tilosina: 5 días.
Furaltadona: 28 días

Contraindicaciones:

No tiene

Nro. Registro S.A.S.A.: 2860

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2860