





CARVAL VENEZUELA, S.A.
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.
J-30785220-8

Gerente Comercial y Asesor Técnico

Freddy A. Martínez Mendez

Contacto: 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

COLIVAL PREMIX

Composición

Cada 100 g de COLIVAL PREMIX contienen: PRINICIPIO ACTIVO Colistina Sulfato 8 g Excipientes c.s.p. 100 g

Descripción e indicaciones

En pollos de engorde y pollonas de reemplazo para el tratamiento de infecciones por: E. coli, Klebsiella pneumoniae y Shigella sp..

Vía de Administración y dosificación:

Suministrar por vía oral, incorporado en el alimento.

Dosis: 5 mg/kg, en la práctica 500 g de COLIVAL® PREMIX por tonelada de alimento diariamente durante 3 a 5 días.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos





Presentaciones:

Sacos multipliegos de 10 kg, 12.5 kg y 25 kg

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

Contraindicaciones:

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico



Veterinario.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I.: 11.873

Nro. Registro I.N.S.A.I. En Trámite