

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



ENROKUM® 5%

Composición

Enrofloxacin base?????????.50 mg.
Excipientes c.s.p???..???????..?1 ml.

Descripción e indicaciones

ENROKUM® 5% Inyectable, se administra en porcinos, caninos y felinos afectados por infecciones respiratorias, del aparato urinario, gastrointestinal, heridas cutáneas.

También es administrado en bovinos, ovinos y caprinos, afectados por: Gramnegativos: Actinobacillus lignieresii, Bacteroides melanogenicus, Fusobacterium necrophorum, Campylobacter spp., E. Coli, Haemophilus somnus, Pasteurella haemolytica, multocida, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.

Grampositivos: Corynebacterium pyogenes, Corynebacterium spp, Listeria monocitogenes, Staphylococcus zooepidemicus, Clostridium perfringens.

Mycoplasmas: Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovis genitalium, Ureaplasma sp. Anaplasmosis en bovinos. En bovinos también es utilizado en afecciones mamarias (mastitis) como apoyo al tratamiento intramamario.

Vía de Administración y dosificación:

Porcinos:

2,5 mg de Enrofloxacin por cada Kg de p.v. equivalente a 1 ml de ENROKUM® 5% Inyectable por cada 20 Kg de peso cada 24 horas por 3 tratamientos y en casos de gérmenes (salmonella) 5 tratamientos. Se permite dosis de choque a 1 ml de ENROKUM® 5% Inyectable por cada 10 Kg de p.v.

Caninos y Felinos:

5 mg de Enrofloxacin por cada Kg de p.v. equivalente a 1 ml de ENROKUM® 5% Inyectable por cada 10 Kg de p.v.



Bovinos, Ovinos y Caprinos:

2,5 mg de Enrofloxacin por cada Kg de p.v. equivalente a 1 ml de ENROKUM® 5% Inyectable por cada 20 Kg de p.v. cada 24 horas por 3 tratamientos, en el caso de gérmenes intracelulares y Anaplasmosis se debe incrementar la dosis a 5 mg/Kg de p.v. por 5 tratamientos, se permite dosis de choque a 1 ml de ENROKUM® 5% Inyectable por cada 10 Kg de p.v.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Frascos de 100 ml en empaque de 24 unidades.

Frascos de 10 ml en empaque de 25 unidades.

Tiempo de retiro:

No aplica

Contraindicaciones:

No aplica

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I.

INSAI2041PN33N0

7936