



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

NOVALGEX

Composición

Dipirona?????????????.50 g

Excipiente c.s.p.? ??????.....100 mL

Descripción e indicaciones

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y perros:

Procesos acompañados de dolores, principalmente: cólicos, contracciones uterinas, estados febriles e inflamatorios (artritis, reumatismos, tendinitis, miositis), neuritis, neuralgias, traumatismos.

Procesos acompañados de espasmos, principalmente: obstrucción esofágica, meteorismo, espasmo del cuello uterino y de la vulva en el momento del parto.



Vía de Administración y dosificación:

Vía IM o IV.

Equinos: 20 a 60 mL/animal.

Bovinos: 20 a 40 mL

Potros y terneros: 5 a 15 mL

Ovinos y caprinos: 2 a 8 mL

Porcinos: 10 a 30 mL

Perros: 1 a 5 mL

Las inyecciones pueden repetirse varias veces al día.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Analgésico, Antiespasmódico, Antipiréticos

Especies:



Presentaciones:

20 y 100 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 2 días.

Leche: 72 horas.

Contraindicaciones:

La dipirona está contraindicada en casos insuficiencia hepática o renal. Tampoco debe administrarse a los animales hemofílicos, deshidratados o sensibles a este compuesto.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 8173

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite