



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

AMITRAZ 12,5% REVEEX

Composición

Amitraz 12,5 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos (destinados a la producción de carne y leche), Ovinos y Caprinos.
Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas del genero
(Boophilus microplus y Amblyomma cajennense) y ácaros de la sarna
(Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis) y piojos (Linognathus
sp., Haematopis sp, Damalia bovis).

Porcinos: Control de infestaciones por ácaros de la sarna (Sarcoptes
scabiei var. suis) y piojos (Haematopinus suis).



Vía de Administración y dosificación:

Baño por aspersión o baño por inmersión:

Bovinos: diluir 1 litro de AMITRAZ 12,5% REVEEX en 700 L de agua.

Ovinos, Caprinos y Porcinos: diluir 1 litro de AMITRAZ 12,5% REVEEX en
350 L de agua.

Hacer una predilución depositando la dosis a aplicar en un litro de agua y
luego agregarla al resto del agua, agregar la mezcla a la máquina
aspersora y rociar los animales contra el pelo, utilizando 5 litros de
solución por bovino adulto, asegurándose que todo el pelo quede mojado.
La frecuencia de baños depende del tipo de garrapata. Para Boophilus
microplus se recomienda baños cada 21 días y para Amblyomma
cajennense cada 7 días.

Forma farmacéutica:

Solución Tópica (Baño)

Efecto terapéutico:

Ectoparasitocida

Especies:



Presentaciones:

1 L y 286 mL

Tiempo de retiro:

Carne 7 días; Leche 24 horas.

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: 8422

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite