



Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve
www.agrosuplidores.com.ve



PNEUMOTOS I

Composición

cada ml:

Espectinomicina (sulfato) 150mg

Lincomicina (clorhidrato) 75mg

Descripción e indicaciones

Especialmente indicado frente a procesos causados por: Salmonella spp, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Mycoplasmas, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y tetani, Streptococcus spp y Erysipelothrix rhusiopathiae, entre otros.

Indicaciones:

Cerdos: Colibacilosis, Neumonía enzoótica, Artritis, Salmonelosis y Disentería vibrionica.

Ovinos y Bovinos: Neumonía y Colibacilosis.

Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular

Cerdos: 15 a 18 ml/cerda; 2 a 9 ml/cerdo de engorde; y 0,3 a 1,2 ml/lechón.

Ovinos: 4 a 6 ml/animal adulto; y 0,5 a 2 ml/animal joven.

Bovinos: 30 a 40 ml/animal adulto; y 5 a 15 ml/ternero.

En general, administrar 0,6 a 1,3 ml de PNEUMOTOS-I /10 kg p.v. (equivalente a 10-20mg de espectinomicina + 5-10 mg de lincomicina/kg p.v) durante 4 días.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:   



Presentaciones:

100 ml

Tiempo de retiro:

Carne 14 días

Contraindicaciones:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina o espectinomicina

No administrar a équinos, ya que la lincomicina produce colitis hemorràgica y diarrea provocando consecuencias graves.

No administrar a animales que hayan padecido infecciones por *Monilia* spp.

No administrar a hembras gestantes o en lactaciòn.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 12.889

Nro. Registro I.N.S.A.I. en tramite