



Representante: ILENDER VENEZUELA, C.A.
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O
C-10, Valencia ?Estado Carabobo
J-30124963-1

Gerente de Operaciones

Jaimalida Cardozo

Contacto: 0241-8570368

jcardozo@ilendercorp.com

www.ilendercorp.com



EXTIMOX 50

Composición

Amoxicilina trihidratada 500 g

Excipientes c.s.p. 1000 g

Descripción e indicaciones

El producto se presenta en forma de polvo fino, homogéneo de color blanco a casi blanco.

INDICACIONES DE USO

EXTIMOX 50 está indicado para el tratamiento y control de infecciones producidas por gérmenes sensibles a la amoxicilina en aves y cerdos.

Vía de Administración y dosificación:

EXTIMOX 50 está formulado para ser administrado por vía oral, diluido en el agua de bebida.

Aves y Cerdos:

Administrar 20 - 25 mg de principio activo por kilogramo de peso vivo, durante 3 a 5 días, equivale a 1 kg de EXTIMOX 50 para 25 000 kg de peso vivo. Como medida de orden práctico esta dosis corresponde a 160 ppm.

CONTRAINDICACIONES

? No se debe asociar con bacteriostáticos tales como macrólidos, cloranfenicol o tetraciclinas, porque reducen la eficacia de la amoxicilina.

? No administrar en aves, cuyos huevos se destinen a consumo humano.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

EXTIMOX 50 se encuentra disponible en una presentación:

- Bolsa trilaminar x 1 kg.

Tiempo de retiro:

Retirar el producto doce días antes del Beneficio.

Contraindicaciones:

? Cuando se mezcle el producto directamente en el sistema de agua de bebida, se debe espolvorear el contenido del sobre en la superficie del agua y mezclar bien hasta obtener una solución transparente (normalmente en 3 minutos).

? La solución medicada debe prepararse poco antes de su administración y en cantidad suficiente de agua para cubrir las necesidades diarias.

? Almacenar el producto en lugares frescos y secos, protegido de la humedad y a una temperatura entre 15° C ? 35° C. No exponer el producto directamente a la luz, agua y calor.

? Mantener los envases herméticamente cerrados y fuera del alcance de los niños.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 8.455

Nro. Registro I.N.S.A.I. EN TRÁMITE