

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



KIVER 3,15

Composición

Ivermectina.....31,5 mg
Excipientes c.s.p....1ml

Descripción e indicaciones

Es una Ivermectina de acción prolongada, indicada en Bovinos para el control y tratamiento de especies nocivas de nematodos gastrointestinales y pulmonares, así como piojos, acaros de la sarna, garrapatas y miasis.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar 1ml /50kg/pv, por vía subcutánea, lo que equivale a 630 mcg de Ivermectina por kg de peso corporal.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Ectoparasiticida, Endoparasiticida

Especies: 

Presentaciones:

Inyectables de 500 ml.

Tiempo de retiro:

No sacrificar animales tratados para consumo humano, hasta 122 días después del último tratamiento. No administrar en bovinos de leche para consumo humano ni en los 122 días anteriores al parto.

Contraindicaciones:

No administrar por vía endovenosa ni intramuscular.



Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0

71004