



Representante: SERVINSUMOS, C.A.
Av. Bolívar Este. entre Calle 6 y 7 Edif. Pacifico Motors
Ofc 35. Sector La Barraca
J-30381486-7

ASESOR TÉCNICO
ORLANDO SANDOVAL

Contacto: 0243-232-85-05 / 232-87-83
servinsumos@cantv.net
www.servinsumos.cc



Ganamec

Composición

Cada mL contienen:
Ivermectina...10 mg
Zeranol...10 mg
c.s.p....1 mL

Descripción e indicaciones

Combinación sinérgica productiva, endectocida y anabólica para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas del ganado bovino asociado con un reconocido promotor del crecimiento no esteroideal (que no deja residuos en la carne), que estimula la eficiencia alimenticia en los bovinos.

Indicaciones: GANAMEC está indicado en terneros al destete, en el levante y engorde; y en vacas de desecho como promotor del crecimiento y mejorador de la eficiencia alimenticia, así como para el control y tratamiento de las infestaciones parasitarias internas y externas.

Vía de Administración y dosificación:

Vía subcutánea exclusivamente delante o detrás de la paleta.

Dosis: 1 mL por cada 50 Kg PV.

La aplicación puede repetirse cada 90 días, respetando de todas maneras un intervalo mínimo entre aplicaciones, de 60 días.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Anabolizante no hormonal, Ectoparasiticida, Endoparasiticida

Especies:



Presentaciones:

Frasco x 250 mL



Tiempo de retiro:

Requiere un tiempo de retiro o espera de 28 días para el sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Contraindicaciones:

No aplicar en vacas en gestación o producción.

Nro. Registro S.A.S.A.: MI 12054

Nro. Registro I.N.S.A.I. No Aplica