



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

TRYPANOCID

Composición

Clorhidrato de cloruro de isometamidium 20 mg
Diluyente estéril c.s.p. 1 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y caninos.
Tratamiento curativo y preventivo de la Tripanosomiasis en bovinos,
equinos, ovinos y caninos.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda, en dosis única.
Bovinos: 2,5 ml/ 100 Kg p.v.
Equinos: 2,5 ml / 100 Kg p.v.
Ovinos: 0,5 ml/20 Kg p.v.
Perros: 0,25 ml/ 10 Kg p.v.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Hemoparasitocida

Especies: 

Presentaciones:

200 cm³

Tiempo de retiro:

CARNE: 30 días.

Contraindicaciones:

N/A



Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N072585