



LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y
27 Turmero Estado Aragua.

J-30104680-3

Gerente General

Giuseppe Manilia

Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263

giuseppe.manilia@gmail.com

www.laboratoriostopp.com

Norvet 20

Composición

Norfloxacin: 200 gr

Excipientes C.S.P: 1000 ml

Descripción e indicaciones

La Norfloxacin al 20%, es un antibacteriano de amplio espectro a base de Norfloxacin. Es una fluorquinolona que presenta un amplio espectro de acción siendo activa tanto para bacterias Gram positivas como Gram negativas incluyendo también parte de la población anaerobia patógena. Norfloxacin es también efectiva contra microorganismos resistentes a otros antibióticos. A la administración oral el 30 a 40% de la dosis de la Norfloxacin se absorbe rápidamente (3 horas aproximadamente) en el tracto gastrointestinal, debido a la presencia de alimentos en el tracto; y su distribución alcanza rápidamente concentraciones terapéuticas en suero y orina determinando un gran volumen de distribución.

Infecciones causadas por E. coli, pasteurella, salmonella, klebsiela, enterobacter, haemophilus, proteus, pseudomonas (bacterias Gram-negativas), staphylococcus y streptococcus (bacterias Gram-positivas)

Vía de Administración y dosificación:

Oral

Dosis general: 20 mg/Kg/PV por 3 días

Dosis práctica: 0,5-1 ml por litro de agua de 3 a 5 días

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos



Especies: 

Presentaciones:

Litro

Tiempo de retiro:

Aves 7 días

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: En tramite

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite